



(20)					
	<b>Elementbreite je nach Ausführung</b> 2070 mm / 1510 mm	<b>Höhe je nach System</b> 400 - 2800 mm	<b>Wandstärke je nach Ausführung</b> 110 mm / 120 mm	<b>Zuschnitt möglich</b> Platten in der Länge kürzbar	<b>Material</b> Beton mit innenliegen- dem Armierungsstahl

Bei uns erhalten Sie alles rund um das Betonzaun-System, dem modernen Zaun für die Zukunft. Wählen Sie Ihr Wunschmotiv aus mehr als 20 verschiedenen Möglichkeiten wie Standard oder Mediterran. Bestimmen Sie dazu einfach Ihre Wunschfarbe aus der umfangreichen RAL-Farbkarte. Der passende Zaun, in der passenden Farbe, zu Ihrem Haus.

- Unterschiedliche Motive wählbar und miteinander kombinierbar
- Lange Haltbarkeit – unverrottbarer Beton mit Amierungsstahl
- Schalldämmwert von 6 bis 9 dB
- Betonzaun gilt als Zaun und nicht als Mauer, da aus einzelnen, demontierbaren Teilen - Einfache Montage im Baukastensystem.

## Becker's Betonzaun - Die Systeme



**Standard L**

Systemhöhen 400 - 2800 mm  
 Plattenbreite 2000 mm  
 Plattenhöhe jeweils 400 mm  
 Aus 11 Motiven wählbar  
 Doppelseitige [DS] oder Einseitige [ES] Montage möglich.  
 Sonderplatten wählbar



**Standard S**

Systemhöhen 385 - 2310 mm  
 Plattenbreite 2000 mm  
 Plattenhöhe jeweils 385 mm  
 Aus 9 Motiven wählbar  
 Doppelseitige [DS] oder Einseitige [ES] Montage möglich.  
 Sonderplatten nur bedingt wählbar



**Mediterran**

Systemhöhen 1850 - 2450 mm  
 Plattenbreite 1440 mm  
 Plattenhöhe jeweils 300 mm  
 Aus 4 Motiven wählbar  
 Nur Doppelseitige [DS] Montage möglich mit einheitlichem Motiv.  
 Sonderplatten nicht wählbar



24



**Elementbreite**  
Mitte / Mitte Pfosten  
2070 mm



**Höhe**  
400 - 2800 mm  
in 400 mm Schritten



**Wandstärke je nach Ausführung**  
120 mm



**Zuschnitt möglich**  
Platten in der Länge kürzbar



**Material**  
Beton mit innenliegendem Armierungsstahl

Das System Standard L ist der Alleskönner unter den Betonzaunsystemen der Firma Beckers Betonzaun. Das System kann durch seine vielen Höhen als Hochbeet, Zaunanlage oder Sichtschutz verwendet werden. Durch spezielle Sonderplatten können optische Highlights gesetzt werden.

Kombinieren Sie mehrere Plattenmotive miteinander und erstellen Sie sich so Ihren Betonzaun in Farbe, Motiv und Abmessung nach Ihren Vorstellungen. Beckers Betonzaun Standard L wird ab Werk unbehandelt geliefert. Die Farbe ist daher Betongrau. Durch Streichen mit Acrylfarbe erhält die Zaunanlage Ihre Farbgebung. Nach der Montage des Betonzaunes empfiehlt der Hersteller, die Fugen mit Acryl zu Füllen und anschließend den Betonzaun mit einer entsprechenden Acrylfarbe zu streichen.

### Auswahl Motivplatten

Beim System "Standard L" kann aus 12 verschiedenen Motiven gewählt werden. Diese können vom Kunden nach seinen Wünschen zusammengestellt und kombiniert werden. Gerne beraten wir Sie im Bezug auf die Machbarkeit Ihrer Motivwünsche.

Zusätzlich zu den Motivplatten können noch Sonderplatten, wie Ornament-, Fenster- oder Sockelplatten bestellt werden.



"Flecht" oder  
"Flechtbogen"

25



"Elegant" oder  
"Elegantbogen"

26



"Solide"

27



"Nordik"

28



"Romania" oder  
"Romaniabogen"

29



"Casa-Borsika"

30



"Fels" oder  
"Felsbogen"

31



"Montana" oder  
"Montanabogen"

32



"Toscana"

33



"Stein-Glatt"

34



"Stein-Relief"

35



"Glatte Platte"

36

## Systempfosten Standard L

Höhe 	Pfostenlänge gesamt	Anzahl Platten je Seite	Pfosten Typ Anfang- bzw. Mitte	Pfosten Typ Eck
400 mm	900 mm	1 Platte	29236	29235
800 mm	1300 mm	2 Platten	28434	28435
1200 mm	1700 mm	3 Platten	27310	27311
1600 mm	2150 mm	4 Platten	27305	27715
2000 mm	2550 mm	5 Platten	27382	27383
2400 mm	2950 mm	6 Platten	27387	27601
2800 mm	3400 mm	7 Platten	28407	28406

## Motivplatten Standard L

Motiv	Platten Typ	
	gerade Platte	Bogenplatte
Flecht	27381	29237
Elegant	29241	29238
Solide	28452	-
Nordik	29242	-
Romania	27304	29238
Casa-Bosika	27410	-
Fels	27386	27431
Montana	27312	29240
Toscana	28408	-
Stein-Glatt	29243	-
Stein-Relief	27600	-
Glatte Platte	29314	-

## Acrylfarbe und Effektlack

Der Hersteller empfiehlt ein Verfugen der Plattenstöße mit Acryl und Verfugen der Platten an den Pfosten mit Stopfmörtel. Anschließend sollte die Mauer noch mit einer Acrylfarbe gestrichen werden. Der Bedarf berechnet sich hier wie folgt: Mauerhöhe in m x Mauerlänge in m x 0,4 = Bedarf Farbe oder Effektlack je Seite des Betonzaunes.



Acrylfarbe nach gewünschtem RAL-Ton

Artikel 27308 5,0 Liter  
Artikel 27309 12,5 Liter

Lack farblos

Artikel 27314 5,0 Liter  
Artikel 29366 12,5 Liter

Der Betonzaun kann noch individueller gestaltet werden, indem man eine Sockelplatte oder die Pfosten in einem anderen RAL-Ton wie die Platten streicht. Dadurch lässt sich die ganze Optik noch zusätzlich auflockern und Sie geben Ihrem Betonzaun eine persönliche Note.



## Sonderplatten

Die Sonderplatten haben eine Höhe von 400 mm.



Artikel 29313  
Ornamentplatte



Artikel 29311  
Fensterplatte ohne Glasfüllung



Artikel 27306  
Sockelplatte gestärkt für das Abfangen von kleineren Erdhängen.

Artikel 29312  
Fensterglas für Fensterplatte  
Bedarf je Fensterplatte 2 Stück

## Abdeckkappen und Oberlatten

Ohne die Verwendung dieser Teile ist der Zaun oben glatt.



Artikel 28215  
Trapezoberlatte ES



Artikel 28734  
Rechteckoberlatte ES



Artikel 27473  
Trapezoberlatte DS

Artikel 29315  
Rechteckoberlatte DS

Artikel 27388  
Pfostenkappe Spitz



46



**Elementbreite**  
Mitte / Mitte Pfosten  
2070 mm



**Höhe**  
390 - 2310 mm  
in 385 mm Schritten



**Wandstärke je nach**  
**Ausführung**  
110 mm / 130 mm



**Zuschnitt möglich**  
Platten in der Länge  
kürzbar



**Material**  
Beton mit innenliegenden  
dem Armierungsstahl

Das System Standard S ist die kleinere Variante des Systems Standard L. Auch dieses System kann durch seine vielen Höhen als Hochbeet, Zaunanlage oder Sichtschutz verwendet werden. Durch eine kleinere Auswahl an Sonderplatten können kleinere Hangsicherungen vorgenommen werden. Für dieses System ist die Auswahl der Sonderplatten stark begrenzt.

Kombinieren Sie mehrere Plattenmotive miteinander und erstellen Sie sich so Ihren Betonzaun in Farbe, Motiv und Abmessung nach Ihren Vorstellungen. Becker's Betonzaun Standard S wird ab Werk unbehandelt geliefert. Die Farbe ist daher Betongrau. Durch Streichen mit Acrylfarbe erhält die Zaunanlage Ihre Farbgebung. Nach der Montage des Betonzaunes empfiehlt der Hersteller, die Fugen mit Acryl zu Füllen und anschließend den Betonzaun mit einer entsprechenden Acrylfarbe zu streichen.

### Auswahl Motivplatten

Beim System "Standard S" kann aus 10 verschiedenen Motiven gewählt werden. Diese können vom Kunden nach seinen Wünschen zusammengestellt und kombiniert werden. Gerne beraten wir Sie im Bezug auf die Machbarkeit Ihrer Motivwünsche.

Zusätzlich zu den Motivplatten können noch Sonderplatten, wie Ornament-, Fenster- oder Sockelplatten bestellt werden.



"Flecht" oder  
"Flechtbogen"

47



"Elegant" oder  
"Elegantbogen"

48



"Prestige"

49



"Prestige-Glatt"

50



"Romania" oder  
"Romaniabogen"

51



"Casa-Borsika"

52



"Fels" oder  
"Felsbogen"

53



"Montana" oder  
"Montanabogen"

54



"Flagstone"

55



"Glatte Platte"

56



## Systempfosten Standard S

Höhe 	Pfostenlänge gesamt	Einseite Betonzaunplatten - Profil 110 x 110 mm			Einseite Betonzaunplatten - Profil 130 x 130 mm		
		Anzahl Platten je Seite	Pfosten Typ Anfang / Mitte	Pfosten Typ Eck	Anzahl Platten je Seite	Pfosten Typ Anfang / Mitte	Pfosten Typ Eck
390 mm	900 mm	1 Platte	29257	29261	2 Platten	29264	29265
770 mm	1300 mm	2 Platten	29256	29260	4 Platten	29263	29266
1150 mm	1700 mm	3 Platten	29255	29259	6 Platten	29262	29267
1540 mm	2100 mm	4 Platten	29254	29258	8 Platten	27472	29268
1930 mm	2480 mm	5 Platten	27404	27405	10 Platten	27391	27392
2310 mm	2900 mm	6 Platten	27409	27408	12 Platten	27487	27488

## Acrylfarbe und Effektlack

Der Hersteller empfiehlt ein Verfugen der Plattenstöße mit Acryl und Verfugen der Platten an den Pfosten mit Stopfmörtel. Anschließend sollte die Mauer noch mit einer Acrylfarbe gestrichen werden. Der Bedarf berechnet sich hier wie folgt: Mauerhöhe in m x Mauerlänge in m x 0,4 = Bedarf Farbe oder Effektlack je Seite des Betonzaunes.



Acrylfarbe nach gewünschtem RAL-Ton

Artikel 27308 5,0 Liter  
Artikel 27309 12,5 Liter

Lack farblos  
Artikel 27314 5,0 Liter  
Artikel 29366 12,5 Liter

Der Betonzaun kann noch individueller gestaltet werden, indem man eine Sockelplatte oder die Pfosten in einem anderen RAL-Ton wie die Platten streicht. Dadurch lässt sich die ganze Optik noch zusätzlich auflockern und Sie geben Ihrem Betonzaun eine persönliche Note.

## Motivplatten Standard S

Motiv	Platten Typ	
	gerade Platte	Bogenplatte
Flecht	29248	29252
Elegant	29249	29253
Prestige	29250	-
Prestige-Glatt	27577	-
Romania	27402	27403
Casa-Bosika	27468	-
Fels	27390	27389
Montana	27469	27470
Flagstone	28658	-
Glatte Platte	29251	-

## Zubehör



Artikel 28215  
Trapezoberlatte ES

Artikel 27473  
Trapezoberlatte DS



Artikel 28734  
Rechteckoberlatte ES

Artikel 29315  
Rechteckoberlatte DS



Artikel 27471  
Sockelplatte gestärkt für das Abfangen von kleineren Erdhängen.

200 x 385 x 3,5 mm



Artikel 27393  
Abdeckkappe ES

Artikel 27394  
Abdeckkappe DS



64



Elementbreite  
Mitte / Mitte Pfosten  
1510 mm



Höhe  
1850 - 2450 mm  
in 300 mm Schritten



Wandstärke je nach  
Ausführung  
120 mm



Zuschnitt möglich  
Platten in der Länge  
kürzbar



Material  
Beton mit innenliegenden  
Armierungsstahl

Das System Mediterran ist der Bestseller unter den Betonzaunsystemen der Firma Becker's Betonzaun. Das System kann mit passenden Pfosten, Pfostenkappen und Oberlatten geliefert werden, welche eine noch einheitlichere Optik schaffen. Das System ist in Beton Standard grau oder durchgefärbt in unterschiedlichen Farbtönen auswählbar. Nicht alle Farbtöne sind in allen Farbrichtungen erhältlich. Die Platten haben beidseitig das entsprechende Motiv und sind so von beiden Seiten ansprechend gestaltet. Außerdem sind die Pfosten, Oberlatten und die Abdeckkappen passend zum entsprechenden Motiv gestaltet.

Nach der Montage des Betonzaunes empfiehlt der Hersteller, die Fugen mit Acryl zu füllen und anschließend den Betonzaun mit einer entsprechenden Acrylfarbe zu streichen.

### Auswahl Motivplatten

Beim System "Mediterran" kann aus 4 verschiedenen Motiven gewählt werden. Da jedes Motiv passende Pfosten hat, ist eine Kombination der einzelnen Motive nur bedingt möglich.



"Nostalgie"




"Rockstone"



"Klassik-Stein"



"Waldholz"



# Betontaun Mediterran grau

## Systempfosten Mediterran grau

Höhe 	Pfostenlänge gesamt	Anzahl Motiv-Platten je Pfostenseite	Systempfosten nach Motiv			
			Nostalgie	Rockstone	Klassik-Stein	Waldholz
1850 mm	2450 mm	6 Platten	27396	27385	27595	28290
2150 mm	2750 mm	7 Platten	29245	27489	27596	28291
2450 mm	3050 mm	8 Platten	29246	29244	27597	28292

## Motivplatten Mediterran grau

Motiv	Plattengröße	Artikel
Nostalgie	1440 x 300 mm x 40 mm	27395
Rockstone	1440 x 300 mm x 40 mm	27384
Klassik-Stein	1440 x 300 mm x 40 mm	27594
Waldholz	1440 x 300 mm x 40 mm	28289

## Zubehör



**Oberlatte**  
Artikel 27397  
1440 x 100 x 60 mm

Nicht für Waldholz!



**Pfostenkappe**  
Artikel 27398  
200 x 100 x 200 mm

Nicht für Waldholz!

# Betontaun Mediterran farbig

## Systempfosten Mediterran farbig

Höhe 	Pfostenlänge gesamt	Anzahl Motiv-Platten je Pfostenseite	Systempfosten nach Motiv			
			Nostalgie	Rockstone	Klassik-Stein	Waldholz
1850 mm	2450 mm	6 Platten	27407	29272	29275	29278
2150 mm	2750 mm	7 Platten	27574	29273	29276	29279
2450 mm	3050 mm	8 Platten	27575	29274	29277	29280

## Motivplatten Mediterran farbig

Motiv	Plattengröße	Artikel
Nostalgie	1440 x 300 mm x 40 mm	27406
Rockstone	1440 x 300 mm x 40 mm	29269
Klassik-Stein	1440 x 300 mm x 40 mm	29270
Waldholz	1440 x 300 mm x 40 mm	29271

## Zubehör



**Oberlatte**  
Artikel 27572  
1440 x 100 x 60 mm

Nicht für Waldholz!



**Pfostenkappe**  
Artikel 29281  
200 x 100 x 200 mm

Nicht für Waldholz!

## Acrylfarbe und Effektlack

Der Hersteller empfiehlt ein Verfugen der Plattenstöße mit Acryl und Verfugen der Platten an den Pfosten mit Stopfmörtel. Anschließend sollte die Mauer noch mit einer Acrylfarbe gestrichen werden. Der Bedarf berechnet sich hier wie folgt:  
 $\text{Mauerhöhe in m} \times \text{Mauerlänge in m} \times 0,4 = \text{Bedarf Farbe oder Effektlack je Seite des Betenzaunes.}$



Acrylfarbe nach gewünschtem RAL-Ton  
**Artikel 27308** 5,0 Liter  
**Artikel 27309** 12,5 Liter

Lack farblos  
**Artikel 27314** 5,0 Liter  
**Artikel 29366** 12,5 Liter

Der Betenzaun kann noch individueller gestaltet werden, indem man eine Sockelplatte oder die Pfosten in einem anderen RAL-Ton wie die Platten streicht. Dadurch lässt sich die ganze Optik noch zusätzlich auflockern und Sie geben Ihrem Betenzaun eine persönliche Note.